701700 705700 709700 713700 717700 721700

6891100
6887100
6883100
6879100
6875100
6871100
6867138
6863100

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Fonte - Mapa Base: Governo do Estado de Santa Catarina
Edição Gráfica: IPAT/UNESC

Escala Gráfica
0 500 1000 1500 Kms

Fonte - Mapa Base: Governo do Estado de Santa Catarina
Edição Gráfica: IPAT/UNESC

Escala Gráfica
50 Km 0 50 100 150 Kms

DIVISÃO ELEMENTAR DAS UNIDADES TERRITORIAIS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - UTAP's



LEGENDA
Limite do Município de Imaruí
Divisão das UTAPs

LEGENDA

Delimitação das Bacias Hidrográficas

- Rio Aratingaúba
- Rio Cachoeira dos Inácios
- Rio Chicão
- Rio D'Una
- Rio Forquilha
- Rio Siqueiro
- Córrego da Maricota
- Lagoa do Imaruí
- Divisa de UTAP

Nº	DESCRIÇÃO	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA

ORIENTAÇÃO:

N

Escala Gráfica
1,5 Km 0 1,5 3 4,5 Km

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elipsóide de Referência: Elipsóide Internacional de 1980 (GRS 80)
Datum Planimétrico: SIRGAS 2000
Datum Vertical: Marégrafo Imbituba (SC)
Projeção: Universal Transverse de Mercator (UTM), acrescidos de 10.000.000 metros ao Sul do Equador e 500.000 metros do Meridiano 51° a Oeste do M. de Greenwich

Coeficiente de Deformação Linear	K =1,00016714
Convergência Meridiana	ϒ = - 01°01'59,20"
Declinação Magnética (Abril/2015)	δ = -18°36'57" (W)
Variação Anual	= - 0°08'13" (W)

Nota Técnica:

* Mapa elaborado a partir das informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Imaruí.

Execução

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPARQUE - Instituto Científico e Geológico
IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3444-3700/ 3444-3742 CEP 88805-350

Cliente

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- FUNASA
Setor de Autarquias Sul -SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar
Brasília - DF
CNPJ: 26.989.350/0001-16

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Projeto

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IMARUÍ

Escala de Impressão	Desenho	Data
1:50.000	IPAT	Dezembro/2015

Resp. Técnico:

Geovani de Costa
CREA/SC 108798-6

Formato	Código	Revisão
(740 x 705 mm)	PMSB-DIA-IMA-010	1